



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BUZĂU – IALOMIȚA
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BRĂILA



RAPORT

Privind actiunea de verificare a modului in care au fost salubritate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitati, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari

Sistemul de Gospodarie a Apelor Braila, unitate subordonata Administratiei Nationale Apele Romane, urmareste si actioneaza in scopul protectiei resurselor de apa impotriva oricarei forme de poluare precum si pentru pastrarea curata a malurilor si albiilor cursurilor de apa.

Pentru protejarea resurselor de apa, un rol important il au si autoritatile publice locale care sunt responsabile de desfiintarea depozitelor de deseuri punctiforme, ilegale si neorganizate ce se afla pe malurile ori in albiile cursurilor de apa si de mentinerea permanenta a starii de salubritate a zonelor respective.

Aceste aspecte sunt reglementate prin Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si prin O.G nr.21/2002, art.8, lit.k, aprobata si modificata de Legea 515/2002 privind gospodaria localitatilor urbane si rurale.

Actiunea de verificare in teren a starii de salubritate a cursurilor de apa si a modului de intretinere a santurilor si rigolelor de scurgere in localitatile de pe raza judetului Braila s-a realizat in perioada 15.05.2023-30.06.2023 de catre comisia mixta numita prin Ordinul Prefectului nr.149/17.05.2023, alcatuita din reprezentanti ai Sistemului de Gospodarie a Apelor, Comisariatului Judetean Braila al Garzii Nationale de Mediu, Garzii Forestiere Focsani si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” al Judetului Braila. Actiunea face parte din Programul de actiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta(CMSU) pentru anul 2023.

In prezenta autoritatilor publice locale au fost verificate toate Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza judetului Braila, din care 21 riverane cursurilor de apa: Dunare, Siret, Buzau, Calmatui

Cursul de apă	Unitatea administrativ-teritorială
Fluviul Dunărea	Municipiul Brăila; comunele: Chiscani, Frecăței, Gropeni, Mărașu, Stăncuța, Tichilești
Râul Siret	Comunele: Măxineni, Silișteea, Vădeni
Râul Buzău	Orașul Făurei; comunele: Gradișteea, Jirlău, Racovița, Rîmnicelu, Șuțești, Vișani
Râul Călmățui	comunele: Berteștii de Jos, Cireșu, Stăncuța, Ulmu

Actiunile efectuate la teren au avut ca scop verificarea urmatoarelor aspecte:

1. Modul in care au fost realizate masurile si lucrarile stabilite la verificarile efectuate in anul 2022
2. Existenta depozitelor de deseuri si de material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa precum si in sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii

Adresa de corespondență

Str. Grădinii Publice nr 6, c.p. 810022 Brăila, jud. Brăila
Tel: +40 239 614 347 | +40 239 614 308 | +40 239 619 966 | +40 239 615
Fax: +40 239 614 347
Email: dispeceratbraila@sgabr.daib.rowater.ro

Cod fiscal: 18274009
Cod IBAN: RO03TREZ151501701X008942
Trezoreria Brăila

3. Existenta depozitelor de material lemnos pe formatiunile torentiale din apropierea zonelor locuite
4. Modul in care au fost realizate/intretinute santurile si rigolele de scurgere a apelor pluviale in localitati, precum si cursurile de apa pe raza localitatilor
5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2022 (inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale) si stadiul masurilor si lucrarilor de remediere realizate
6. Masuri dispuse pentru remedierea deficientelor

S-au constatat urmatoarele:

1. Modul in care au fost realizate masurile stabilite la verificarile efectuate in anul 2022

Au fost realizate masurile si lucrarile stabilite la verificarile efectuate in anul 2022, in special executarea de santuri si rigole conform proiectelor aflate in derulare; au fost salubrizate zonele cu potential de acumulare de deseuri de orice tip, mentionate in procesele verbale anterioare

2. Existenta depozitelor de deseuri si de material lemnos pe malurile si in albiile cursurilor de apa precum si in sectiunile de scurgere a podurilor si podetelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii

Nu s-au constatat cantitati importante de deseuri in albiile minore si majore ale cursurilor de apa, doar mici acumulari de deseuri menajere depozitate in zona dig-mal a fluviului Dunarea, pe teritoriul UAT Chiscani, Gropeni, Marasu, Frecatei, Stancuta si Braila, pentru care au fost organizate operatiuni de salubrizare imediata, pana la finalizarea actiunii de verificare operatiunile de salubrizare fiind realizate in localitatile Braila, Chiscani, Gropeni.

Nu s-au constatat depozite de material lemnos in albiile cursurilor de apa din apropierea zonelor locuite.

3. Existenta depozitelor de material lemnos pe formatiunile torentiale din apropierea zonelor locuite

Data fiind situatia zonală, precizăm că nu s-au identificat asemenea depozite, neexistand pe teritoriul judetului Braila formatiuni de tip torential.

4. Modul in care au fost realizate/intretinute santurile si rigolele de scurgere a apelor pluviale in localitati, precum si cursurile de apa pe raza localitatilor

Starea cursurilor de apa de pe raza localitatilor este corespunzatoare, inclusiv in zona podurilor si podetelor, fiind asigurata sectiunea de scurgere a apelor in albia raurilor si a fluviului Dunarea. Cu privire la starea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale, s-a constatat ca in cele mai multe localitati santurile si rigolele de scurgere exista in special pe strazile principale dar prin contractele existente aflate in derulare se desfasoara in continuare executari de santuri si rigole betonate, estimandu-se un procent

mediu de realizare de cca 93% la finele anului 2023. Santurile si rigolele existente sunt, pe segmente incontinue, colmatate si in unele locuri nu sunt profilate corespunzator, iar riveran anumitor sectoare de drum, acestea lipsesc. **(O situatie detaliata pe fiecare unitate controlata se poate observa din anexa la PV Nr.3253/04.07.2023 incheiat la sfarsitul actiunii de verificare, anexa atasata prezentei informari).**

5. Verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apa unde s-au produs inundatii in anul 2022 (inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale) si stadiul masurilor si lucrarilor de remediere realizate

Nu s-au semnalat situatii deosebite de catre autoritatile publice locale, in privinta existentei de depozite necontrolate a deseurilor iar pe parcursul anului 2022 nu s-au produs inundatii in judetul Braila.

6. Masuri dispuse pentru remedierea deficientelor

Masurile dispuse in urma controlului au vizat in special salubritatea si igienizarea zonelor dig-mal, mai ales in zonele in care au fost depistate depozite de deseuri; continuarea executiei de santuri si rigole pentru asigurarea continuitatii acestora, conform proiectelor aflate in derulare; intretinerea, salubritatea si reprofilarea, acolo unde este cazul, a santurilor si rigolelor existente; monitorizarea in permanenta a starii de salubritate a cursurilor de apa, a sectiunilor de scurgere a podurilor si podetelor, in aria de competenta a fiecarei unitati administrative.

Nu au fost aplicate sanctiuni, sub rezerva indeplinirii masurilor dispuse prin planul de masuri de catre responsabili identificati. Sistemul de Gospodarire a Apelor Braila a verificat realizarea masurilor impuse prin procesul verbal, urmand ca si Comisariatul Garzii Nationale de Mediu, prin controlul tematic privind salubritatea localitatilor, sa verifice indeplinirea masurilor stabilite in legatura cu salubritatea santurilor si rigolelor de scurgere a apelor pluviale.

SGA Braila va urmari in permanenta starea de salubritate a cursurilor de apa, a malurilor si podetelor si va fi pregatita sa emita acte de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor pentru orice investitie nou propusa a fi promovata.

Director SGA Braila,
Satnoianu Laura Liliana



PLAN DE MASURI

Raport privind verificarea stării de salubritate și igienizare a cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bășiiilor și malurilor acestora, starea șanturilor și rigolelor pentru asigurarea curgerii apei pluviale - 2023

Nr. Crt.	BAZINUL HIDROGRAFIC	CURSUL DE APĂ	UNITATEA CONTROLATA	DEFICIENȚE CONSTATATE						MĂSURI IMPUSE CU OCAZIA CONTROLULUI / TERMEN / RESPONSABIL
				Depozite de deseuri în albie sau secțiuni scurgere poduri Da (cantitate estimative /mc)/ Nu	Depozite de material lemnos pe torenți Da (cantitate estimative /mc) /Nu	Modul cum sunt întretinute șanturile și rigolele de scurgere a apelor (Corespunzătoare % /Colmatate %)	Altele	7	8	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	DUNAREA	FLUVIUL DUNAREA km 178-184 mal stang	U.A.T. CHISCANI	DA -1,5 mc deseuri menajere	NU	80% / 20%	Localitatea Chiscani detine: șanturi betonate 20 km, șanturi de pamant 25 km. Sunt executate pana prezent șanturi și rigole 90% la nivel de UAT Chiscani. .Mai sunt de realizat 10 km șanturi betonate conform proiectelor aflate în derulare executate de SC EUROBUILDING SRL .Localitatea Lacu Sarat detine: șanturi de pamant – 35 km; sunt în derulare proiecte de modernizare drumuri care includ și realizarea de rigole betonate .	1. Igienizarea zonei dig-mal Fluviul Dunarea – mal stang km 178-184 în zonele menționate. Termen: 06.06.2023 Raspund: primar și viceprimar.2. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Chiscani, pe toată lungimea lor. Termen: 06.06.2023. Raspund: primar și viceprimar.3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor pe toată lungimea drumurilor publice de la nivelul U.A.T. Chiscani. Termen: conform termene proiecte de executie aflate în derulare , Raspund: primar și viceprimar		
2.	DUNAREA	FLUVIUL DUNAREA km184-196 mal stang	U.A.T. TICHILESTI	DA - 2 mc deseuri menajere	NU	80% / 20%	La momentul verificării erau executate șanturi și rigole de scurgere a apelor betonate în localitatea Tichilesti pe o lungime de 20733 m.l. prin Proiectul nr. 3/2014 , 11204 ml prin Proiectul nr. 5/2015 șanturi de pamant în localitatea Albina	1.Primaria va acționa pentru colectarea și eliminarea legala a deseurilor în cazul apariției pe malul Fluviului Dunarea. mal stang km 184-196 Termen: 06.06.2023 și permanent Raspunde: UAT Tichilesti prin primar.2. Salubritatea canalelor și rigolelor ce aparțin de UAT Tichilesti pe toată lungimea lor . Termen: 06.06.2023 și permanent ,Raspunde: UAT Tichilesti prin primar.		

3.	BUZAU, SIRET	Raul Buzau, Raul Siret	U.A.T. MAXINENI	NU	NU	75% / 25%	La momentul controlului din totalul de 68000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor necesare la nivelul U.A.T. Maxineni, sunt executate până în prezent 61320ml, care urmează a fi salubritate. Până în prezent sînt executate rigole și șanturi betonate în procent de 90%. Prin Proiectul Reabilitare drumuri rurale în loc. Latinu și Corbu Vechi, se vor realiza pe parcursul anului 2023 șanturi și rigole de pământ pe o lungime de 20000ml.	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau și Siret pe toata zona de competența a UAT Maxineni. Termen: 24.05.2023 și permanent. Raspunde: primar și viceprimar. 2. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Maxineni, pe toata lungimea lor. Termen: 12.06.2023. Raspund: primar și viceprimar. 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflate în derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafata UAT Maxineni. Termen: conform Proiectului, Raspund: primar și viceprimar.
4	CALMATUI	CALMATUI	U.A.T. ULMU	NU	NU	90% / 10%	La momentul verificării erau efectuate șanturi și rigole betonate de scurgere din localitate comunei ULMU (Ulmu, Jugureanu) pe o lungime 47000 de ml (67 % din lungimea totala a șanturilor), diferența de 23000ml fiind șanturi de pământ. În anul 2022 nu s-au realizat șanturi și rigole de scurgere din pământ. Există două proiecte depuse pentru avizare, finanțare pentru executarea de rigole și șanturi de scurgere ape pluviale pe toata suprafața localitatilor UAT Ulmu.	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului CALMATUI pe toata zona de competența a UAT ULMU. Termen: 26.05.2023 și permanent. Raspunde: primar și viceprimar. 2. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. ULMU, pe toata lungimea lor. Termen: 15.06.2023. Raspund: primar și viceprimar. 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflate în derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafața UAT ULMU. Termen: conform Proiectului. Raspund: primar și viceprimar
5	DUNAREA, CALMATUI	Raul Calmatui, Dunarea	U.A.T. BERTESTII DE JOS	DA - 1 mc deseuri menajere	NU	90% / 10%	La momentul controlului din totalul de 39500 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor necesare la nivelul U.A.T. Berestii de Jos, sunt executate până în prezent 12000ml, care urmează a fi salubritate. Până în prezent sînt executate rigole și șanturile betonate în procent de 40%. La momentul controlului s-a constatat că se afla în derulare Proiectul Modernizare drumuri rurale în UAT Berestii de Jos. Proiectul este în stadiul de executie, urmand a se realiza rigole și șanturi de colectare betonate pe o lungime de 27500ml. Lucrarile vor fi executate de catre SC .M.PRIME CONSTRUCT SRL, BUCURESTI, în momentul aprobarii finanțării pe parcursul anului 2023	1. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Berestii de Jos, pe toata lungimea lor. Termen: 21.06.2023. Raspund: primar și viceprimar. 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Fluviului Dunarea, și a raului Calmatui, pe toata zona de competența a UAT Berestii de Jos. Termen: 08.06.2023 și permanent. Raspunde: primar și viceprimar. 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflate în derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafața UAT Berestii de Jos. Termen: conform Proiectului. Raspund: primar și viceprimar
6	DUNAREA	FLUVIUL DUNAREA km196-207 mal stang	U.A.T. GROPENI	DA - 1,5 mc deseuri menajere	NU	90% / 10%	Sunt în derulare 2 proiecte, denumite Modernizare strazi rurale în comuna Gropeni, judetul Braila și Extindere modernizare strazi rurale în comuna Gropeni, judetul Braila. Au fost realizate în decursul anului 2022 o lungime de 8742ml sosea asfaltata și 17500 ml rigole de pământ, ce urmează a fi betonate. A mai ramas de executat 9000 ml de șanturi și rigole betonate pe parcursul anului 2023. Lucrarile vor fi executate de SC GENDAV SRL.	1. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. GROPENI, pe toata lungimea lor. Termen: 21.06.2023. Raspunde: viceprimar. 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Fluviului Dunarea, pe toata zona de competența a UAT GROPENI. Termen: 08.06.2023 și permanent dupa retragerea apelor, Raspunde: viceprimar. 3. Executarea șanturilor și rigolelor betonate de scurgere a apelor conform proiectelor aflate în derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafața UAT GROPENI. Termen: conform Proiectului. Raspund: primar și viceprimar.

7	BUZAU	RAUL BUZAU	U.A.T. RAMNICELU	NU	NU	90% / 10%	La momentul verificarii erau efectuate rigole de pamant de scurgere a in localitatea RAMNICELU pe o lungime 28626 de ml. Din totalul de 55048 ml şanturi şi rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. RAMNICELU, sunt executate pana in prezent 92%, care urmeaza a fi salubrizate .Prin Proiectul Modernizare strazi in localitatile UAT RAMNICELU judetului Braila etapa a 2-a , s-au realizat pe parcursul anului 2022 şanturi şi rigole de scurgere a apelor din pamant, pe o lungime de 22626ml din totalul de 28626 ml .	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT Ramnicelu . Termen : 31.05.2023 si permanent, Raspunde : primar si viceprimar.2. Salubrizarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Ramnicelu , pe toata lungimea lor. Termen: 20.06.2023. Raspund: primar si viceprimar.3. Recalibrarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aprobate , urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafaata UAT Ramnicelu. Termen: conform Proiectului . Raspund: primar si viceprimar
8	CALMATUI	CALMATUI	U.A.T. CIRESU	NU	NU	90% / 10%	Prin Proiectul nr. 424/17.01.2018-Asfaltare strazi in localitatile Ciresu,Scarlatesti,Vultureni si Batogu, se vor realiza pe parcursul anului 2023 - 23600ml santuri si rigole de scurgere ape pluviale. Starea de salubrizare a malurilor Lacului Vultureni este corespunzatoare .	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului CALMATUI pe toata zona de competenta a UAT CIRESU. Termen : 26.05.2023 si permanent Raspunde : primar si viceprimar 2. Salubrizarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. CIRESU , pe toata lungimea lor. Termen: 15.06.2023. Raspund: primar si viceprimar. 3. Executarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflat in derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafaata UAT CIRESU , Termen: conform Proiectului . Raspund: primar si viceprimar
9	BUZAU	Raul Buzau mal drept	U.A.T. SUTESTI	NU	NU	95% / 5%	Din totalul de 64000 ml şanturi şi rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. Sutesi, sunt executate aproximativ 24000ml, care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sunt executate rigole si santuri din pamant in procent de 20%. Din Proiectul Reabilitare drumuri rurale in Comuna Sutesi, judetul Braila, se vor realiza pe parcursul anului 2023 şanturi şi rigole de scurgere de pamant pe o lungime de 6400 ml. Obiectivul de investiti se afla in faza de executie . Lucrarile vor fi executate de catre SC REPSOND COMPANY SRL si SC M PRIME SRL si raman de realizat podetele de traversare a rigolelor .	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT SUTESTI . Termen : 09.06.2023 si permanent Raspunde: viceprimar . 2. Salubrizarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T SUTESTI, pe toata lungimea lor. Termen: 26.06.2023, Raspund: primar si viceprimar.3. Executarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor conform proiectului aflat in derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafaata UAT Sutesi. Termen: conform Proiectelor ,Raspund: primar si viceprimar .

10	BUZAU	Raul Buzau , Lacul Jiriau	U.A.T. JIRLAU	NU	NU	95% / 5%	Pe o lungime de 46000ml exista o retea de canalizare pluviala subterana cu colectare prin gaighere prevazute cu separatoare de hidrocarburi cu scurgerea in Lacul Jiriau. Mai sint executate aproximativ 30000ml santuri betonate .. Pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 95%. S-au executat pe parcursul 2022 o lungime de 1605m. Pentru anul 2023 sunt in curs de realizare rigole betonate prevazute la nivelul carosabilului aprox. 500ml	1. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. JIRLAU , pe toata lungimea lor si reluarea actiunilor de catre ori se impune . Termen : 30.06.2023 si permanent ,Raspund: primar si viceprimar.; 2. Pastrarea salubritatii zonei de protectie a Lacului Jiriau pe toata zona de competenta a UAT Jiriau si mentinerea unui nivel optim al lacului care sa asigure starea ecologica a ariei protejate Natura 2000. Termen : 15.06.2023 si permanent, Raspunde : primar si viceprimar ; 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectului aflat in derulare si in faza de licitatie, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafata UAT JIRLAU. Termen: conform Proiectului . Raspund: primar si viceprimar; 4. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT JIRLAU. Termen : 15.06.2023 si permanent Raspunde : primar si viceprimar
11	BUZAU	RAUL BUZAU	U.A.T. FAUREI	NU	NU	90% / 10%	La momentul verificarii erau efectuate șanturi și rigole pamant de scurgere a apelor pluviale in localitatea FAUREI pe o lungime de 39386ml de santuri si rigole de pamant si beton Din totalul de 40000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. FAUREI, sunt executate pana in prezent 39386 ml canale, care urmeaza a fi salubritate	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT FAUREI . Termen : 15.06.2023 si permanent Raspunde : viceprimar ;2. Salubritatea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T FAUREI, pe toata lungimea lor. Termen: 30.06.2023., Raspund: primar si viceprimar.
12	BUZAU	Raul Buzau	U.A.T. VISANI	NU	NU	85% / 15%	Din totalul de 41064 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. VISANI, pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 98%. Prin Proiectul Reabilitare drumuri rurale in Comuna VISANI, judetul Braila, s-au realizat pe parcursul anului 2022 șanturi și rigole de scurgere betonate pe o lungime de 3440 ml. Lucrarea a fost executata de SC TANCERAD SRL. Pe teritoriul UAT VISANI se afla LACUL CAINENI BAI ,pe o suprafata de 45 ha. Malurile lacului sunt curate prezentand un grad de salubritate satisfactor.	1. Salubritarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. VISANI , pe toata lungimea lor. Termen: 14.07.2023. Raspund: primar si viceprimar. 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a raului BUZAU pe toata zona de competenta a UAT VISANI. Termen : 16.06.2023 si permanent Raspunde : primar si viceprimar ; 3. Pastrarea salubritatii zonei mal a LACULUI CAINENI BAI pe toata zona de competenta a UAT VISANI . Termen : 16.06.2023 si permanent Raspunde : primar si viceprimar
13	BUZAU	Valea Boului, Valea Cochirleanca, Lac Jiriau	U.A.T. GALBENU	NU	NU	70% / 30%	Din totalul de 67000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. GALBENU, pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 85%. Prin Proiectul Reabilitare drumuri rurale in Comuna GALBENU, judetul Braila , se vor realiza pe parcursul anului 2023 șanturi și rigole de scurgere betonate pe o lungime de 14202 ml. Lucrarea va fi executata de SC HYDROSALT SRL.	1. Salubritarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. GALBENU , pe toata lungimea lor. Termen: 14.07.2023, Raspund: primar si viceprimar .; 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a paraului Valea Boului si Cochirleanca , pe toata zona de competenta a UAT GALBENU si strangerea deseurilor menajere din zona mentionata cand este cazul . Termen : 16.06.2023 si permanent ; Raspunde : primar si viceprimar 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor din beton conform proiectului aflat in derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafata UAT GALBENU. Termen: conform Proiectului . Raspund: primar si viceprimar

14	DUNAREA	Fluviul Dunarea Brat Macin Mal Drept	U.A.T. FRECATEI	DA - 2 mc deseuri menajere	NU	90% / 10%	La momentul controlului din totalul de 30200 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor necesare la nivelul U.A.T. Frecatei, sunt executate pana in prezent 29240ml, care urmeaza a fi salubrizate . Pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 96%.	1. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Frecatei , pe toata lungimea lor. Termen: 03.07.2023. Raspund: primar si viceprimar.2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Fluviului Dunarea, brat Macin ,mal stang , pe toata zona de competenta a UAT Frecatei. Termen : 21.06.2023 si permanent dupa retragerea apelor. Raspunde : primar si viceprimar ; 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflat in derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafata UAT Frecatei. Termen: conform Proiectului . Raspund: primar si viceprimar
15	DUNAREA	Fluviul Dunarea brat Macin brat Vlciu	U.A.T. MARASU	DA - 2 mc deseuri menajere	NU	85% / 15%	La momentul controlului din totalul de 82000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor necesare la nivelul U.A.T. Marasu, sunt executate pana in prezent 70000ml, care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sint executate rigole si santuri din pamant in procent de 80%. Se vor lua masurile necesare privind interzicerea circulatiei vehiculelor de orice tip si pasunatul animalelor pe coronamentul digurilor de aparare in timpul precipitatilor abundente si a nivelelor mari ale Fluviului Dunarea.Executarea diferentiei de 12000ml santuri si rigole se va executa dupa definitivarea lucrarilor pentru executare alimentare cu apa din fluviul Dunarea.	1. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Marasu , pe toata lungimea lor. Termen: 03.07.2023 si permanent , Raspund: primar si viceprimar. ; 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Fluviului Dunarea mal drept brat Valciu , pe toata zona de competenta a UAT Marasu. Termen :21.06.2023 si permanent dupa retragerea apelor. Raspunde : primar si viceprimar ; 3. Executarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor conform proiectelor aflat in derulare, urmand a se continua cu executia acestora pe toata suprafata UAT Marasu. ,Termen: conform Proiectului dupa finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa . Raspund: primar si viceprimar
16	DUNAREA CALMATUI	FLUVIUL DUNAREA km 213-227 mal stang,RAUL Calmatui	U.A.T. STANCUTA	DA - 2 mc deseuri menajere	NU	80% / 20%	Pana la momentul efectarii controlului , din totalul de 54000ml , au fost executate șanturi și rigole de scurgere a apelor dalate pe o lungime de 20190 ml in localitatile Stancuta,Stanca ,Polizesti .Din 8000 ml rigole betonate in localitatea Cuza-Voda, in loc. Polizesti 1900 ml urmand a se executa pe parcursul anului . Au fost realizate 3000ml. Au fost realizate pe parcursul anului 2022 aproximativ 11600 ml rigole betonate de catre SC TANCRAID SRL . Acest proiect a fost realizat 98% .	1. Igienizarea zonei dig-mal Fluviul Dunarea – mal stang km 197 – 227. Termen: 10.07.2023 si permanent dupa retragerea apelor. Raspunde: primar. ; 2. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Stancuta. Termen: 10.07.2023 si permanent, Raspunde: primar.

17	BUZAU	Raul Buzau mal stang	U.A.T. GRADISTEA	NU	NU	90% / 10%	La momentul verificarii erau efectuate șanturi și rigole pamant de scurgere a apelor pluviale in localitatea GRADISTEA pe o lungime de 9300 ml. Astfel in loc. Gradistea sunt realizate 6000 ml șanturi de pamant. In localitatea Ibrianu si Maraloiu sunt realizate 3260 ml șanturi de pamant. Din totalul de 29000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. GRADISTEA, sunt executate pana in prezent 9300 ml, care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sunt executate rigole si santurile betonate in procent de 45%.	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT GRADISTEA. Termen : 31.05.2023 si permanent Raspunde : viceprimar ;2. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. GRADISTEA, pe toata lungimea lor. Termen: 20.06.2023. Raspund: viceprimar ;3. Se vor executa rigole si șanturi de scurgere pe toata suprafața UAT Gradistea conform proiectelor aprobate si avizate. Termen : conform contractelor aflate in derulare; Raspunde : Primar si viceprimar
18	BUZAU	RAUL BUZAU	U.A.T. RACOVITA	NU	NU	90% / 10%	Din totalul de 35000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. RACOVITA, sunt executate pana in prezent 31100 ml, care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 95%.Prin Proiectul Modernizare drumuri rurale in Comuna Racovita , judetul Braila , s-au realizat pe parcursul anului 2022 șanturi și rigole de scurgere betonate aproximativ 3500 ml.	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau pe toata zona de competenta a UAT RACOVITA. Termen : 08.06.2023 si permanent Raspunde : primar ; 2. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. RACOVITA, pe toata lungimea lor. Termen: 30.06.2023 , Raspunde : primar
19	SIRET	SIRET	U.A.T. SILISTEA	NU	NU	90% / 10%	La momentul verificarii erau efectuate șanturi și rigole betonate de scurgere a in localitatea SILISTEA pe o lungime 27500 de ml. Din totalul de 36945 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor la nivelul U.A.T. SILISTEA, sunt executate pana in prezent 26000 ml șanturi betonate si 1500 ml șanturi de pamant., care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 75%.	1. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Raului Buzau si Siret pe toata zona de competenta a UAT SILISTEA , in special in zona Cotul Mihalea. Termen : PERMANET Raspunde : primar si viceprimar. 2. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. SILISTEA , pe toata lungimea lor. Termen: 12.06.2023. Raspund: primar si viceprimar.
20	DUNAREA SIRET	FLUVIUL DUNAREA RAUL SIRET	U.A.T. VADENI	NU	NU	90% / 10%	La momentul controlului, din totalul de 62000 ml șanturi și rigole de scurgere a apelor necesare la nivelul U.A.T. Vadeni, sunt executate pana in prezent in totalitate, care urmeaza a fi salubrizate. Pana in prezent sint executate rigole si santurile betonate in procent de 46%.	1. Salubrizarea șanturilor și rigolelor de scurgere a apelor existente la nivelul U.A.T. Vadeni, pe toata lungimea lor. Termen: 17.07.2023. Raspunde: Primar si viceprimar 2. Pastrarea salubritatii zonei dig-mal a Fluviului Dunarea si Raului Siret, pe toata zona de competenta a UAT Vadeni. Termen : 28.06.2023 si permanent dupa retragerea apelor Raspunde : Primar si viceprimar

21	DUNAREA	FLUVIUL DUNAREA	U.A.T. MUNICIPIUL BRAILA	DA - 1 mc deseuri menajere	NU	80% / 20%	<p>Pe teritoriul UAT Braila se constata ca exista rigole si santuri de colectare apa pluviala doar in Cartierul Lacul Dulce.Starea acestora este satisfacatoare , dar necesita pe unele portiuni decolmatare si salubrizare .Este indicata o reprofilare a acestora pe toata lungimea lor pentru a preveni eventuale inundatii ale gospodarilor din zona si a asigura o scurgere eficienta a precipitatilor in Lacul Dulce .</p>	<p>1. Salubrizarea intregii zone dig-mal aflata pe malul stang al Fluviului Dunarea pe toata aria de competenta , intre km 170+875 – 175+800. Termen: 30.06.2023 si permanent dupa retragerea apelor. Raspunde: STPLCAP Braila. 2.Salubrizarea şanturilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale existente la nivelul Primariei Municipiului Braila din cartierul Lacul Dulce, implicit si reprofilarea acestora pe toata lungimea lor.Termen: 30.06.2023 si permanent.Raspunde: Primaria Municipiului Braila 3. Se va mentine curatenia pe Canalul colector din cartierul Lacul Dulce si se va curata de deseuri menajere si resturi vegetale pe toata lungimea lui , in special in zona de deversare in receptor. Termen : 30.06.2023 si permanent Raspunde: Primaria Municipiului Braila</p>
----	---------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	----	--------------	--	---